KLX®150L









P	U	T	F	N	C	Δ
•						

4st, 1-cyl, SOHC, A/C Motor

Cilindrada 144cc

Diámetro por carrera

58,0 x 54,4 mm

Relación de

compresión

Sistema de combustible DFI® con cuerpo de mariposa Keihin de 38 mm

9.5:1

Encendido DC-CDI

Transmisión 5 velocidades, cambio de retorno, con embrague

manual multidisco húmedo

Horquilla telescópica/175 mm

Uni-Trak® swingarm/192 mm

Transmisión final Cadena Neumático trasero

Frenos delanteros

Frenos traseros

4.10-18 59P

Disco único

Disco único

DETALLES

Tipo de chasis Tubular, semi-double cradle

Ángulo de dirección/Avance 26.3° / 109 mm

Largo total

2,080 mm

Ancho total

830 mm

Altura del

1,155 mm

asiento

Distancia al suelo

295 mm

Altura del asiento

870 mm

Peso en orden de

marcha

118 kg

Depósito de

6.9 L

combustible

Distancia entre

ejes

1,340 mm

Colores disponibles Verde Lime, Ebony

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Neumático delantero

2.75-21 45P

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



